

МБУ «Центральная городская библиотека»
Отдел «Гармония»

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Информационный список

Публикации в медицинских периодических изданиях за 2019 год



г. Северск – 2020 г. (август)

В список включены публикации из медицинских периодических изданий за 2019 год.

На исчерпывающую полноту список не претендует.

За дополнительными справками и консультациями обращаться в отдел «Гармония» МБУ ЦГБ по адресу: ул. Курчатова, 16, 3-й этаж, к. 33.

Тел. 52-62-42.

Составитель: зав. отделом «Гармония» ЦГБ Егорова С. И.

1. Актуальные проблемы хирургического лечения постгастрорезекционных синдромов / А. Черноусов [и др.] // Врач. - 2019. - Т. 30, № 6. - С. 3-9. - Библиогр.: с. 8-9 (37 назв.). Рассмотрены вопросы диагностики и классификации постгастрорезекционных синдромов, причины их возникновения, лечение и профилактика. Обоснована необходимость дальнейшей разработки оптимальных методов первичной и реконструктивной оперативной коррекции у больных с осложненным течением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
2. Афанасенкова, Т. Е.
Хронический гастрит с древности до наших дней / Т. Е. Афанасенкова, Е. Е. Дубская // Медицинская сестра. - 2019. - № 5. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 31 (15 назв.). Обсуждаются возникновение, становление, развитие важной нозологической формы гастроэнтерологии - хронического гастрита. Представлены сделанные в разные исторические периоды открытия в области хронического гастрита.
3. Билиарные панкреатиты у детей / Н. В. Давиденко [и др.] // Лечащий врач. - 2019. - № 2. - С. 55-59. - 5 рис., 3 табл.. - Библиогр.: с. 59 (9 назв.). В статье представлены результаты обследования и лечения билиарного панкреатита у детей. Всем детям с повторными приступами болей в животе, сопровождающихся рвотой, необходимо определение амилазы крови и мочи. Показано проведение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии. Все дети с аномалиями развития протоковой системы печени и поджелудочной железы нуждаются в хирургическом лечении.
4. Боль в грудной клетке: фокус на пищеводные причины // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 5. - С. 14-17. - цв. ил. Особенности пищевода боли в грудной клетке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Основные группы препаратов для лечения ГЭРБ.
5. Возможности диагностики язвенной болезни на догоспитальном этапе / М. Г. Головкин [и др.] // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 1. - С. 6-11. - 7 табл. В статье рассматриваются современные аспекты классификации и диагностики язвенной болезни.
6. Вялов, С. С.
"Желудочный экспресс": оптимизация диагностики и лечения заболеваний пищевода и желудка / С. С. Вялов // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 1. - С. 38-45. - 6 рис.
Обзор современного подхода к диагностике и лечению болезней пищевода и желудка в общей практике.
7. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и сахарный диабет: патофизиологические механизмы коморбидности / Е. И. Кузнецова, Е. А. Рымарева, Д. Т. Дичева, Д. Н. Андреев // Consilium medicum. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 23-28. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 27-28 (55 назв.). Рассматриваются эпидемиология, патофизиологические механизмы, клиника, лечение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и сахарным диабетом.
8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и хронический кашель // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 4. - С. 14-15. - цв. ил.

Симптомы раздражения верхних и нижних дыхательных путей и клинический профиль для прогнозирования вероятности кашля вследствие гастроэзофагеального рефлюкса.

9. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пожилых / О. Денисова [и др.] // Врач. - 2019. - Т. 30, № 6. - С. 40-42. - рис. - Библиогр.: с. 42 (6 назв.).
Рассмотрены клинические особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в возрастном аспекте. Предложен модифицированный подход к диагностике и лечению данной патологии у пожилых пациентов с учетом возраста, особенностей соматического статуса и потенциальных факторов риска.
10. Диагностика и лечение острого панкреатита: рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов // Врач скорой помощи. - 2019. - № 8. - С. 44-49. - рис., табл.
Рассматриваются новые подходы к диагностике и ведению пациентов с острым панкреатитом на разных стадиях этой болезни.
11. Диагностика и лечение эозинофильного эзофагита: обзор Европейских рекомендаций 2017 г. / И. В. Маев, Д. Т. Дичева, Д. Н. Андреев [и др.] // Consilium medicum. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 9-14. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 13-14 (64 назв.).
Рассматриваются диагностика, клиника, лечение пациентов с эозинофильными эзофагитами.
12. Диагностика инфекции *Helicobacter pylori*: 13С-уреазный дыхательный тест // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 4. - С. 16-21.
Суть метода, показания и методика проведения 13С-уреазного дыхательного теста с целью выявления и лечения инфекции *Helicobacter pylori* на этапе оказания первичной медицинской помощи.
13. Дубровская, М. И.
Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста как зеркало нарушений отношений в диаде мать-дитя / М. И. Дубровская, Е. И. Грязнова // Лечащий врач. - 2019. - № 6. - С. 19-23. - Библиогр.: с. 22-23 (39 назв.).
В статье рассмотрены функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста с позиции нарушенных отношений в диаде мать-дитя. Описаны типы психологического компонента гестационной доминанты, мотивы сохранения беременности, формирование привязанности к матери. Представлены современные данные о психогенных расстройствах пищевого поведения. Колики, плач и беспокойство ребенка тесно связаны с депрессией и тревожностью матери.
14. Желчнокаменная болезнь и метаболический синдром: до и после холецистэктомии / Ю. П. Успенский [и др.] // Лечащий врач. - 2019. - № 8. - С. 32-35. - рис.. - Библиогр.: с. 35 (26 назв.).
В обзорной статье представлены основные аспекты патогенетических взаимосвязей желчнокаменной болезни и метаболического синдрома и результаты исследований, подтверждающих их клиническое значение. В статье сделан акцент на выпадении функции желчного пузыря в результате холецистэктомии и метаболических последствиях данного оперативного вмешательства.
15. Ильчишина, Т. А.

Комплаенс при эрадикации *Helicobacter pylori*: современные подходы к повышению приверженности и результаты собственного исследования / Т. А. Ильчишина // Лечащий врач. - 2019. - № 5. - С. 71-76. - рис., 2 табл.. - Библиогр.: с. 76 (43 назв.).

В статье анализируется проблема низкой комплаентности пациентов при лечении инфекции *Helicobacter pylori*, рассмотрены современные подходы по повышению степени соблюдения медицинских рекомендаций. Приведены результаты собственного исследования по изучению эффективности препарата масляной кислоты и инулина в улучшении переносимости терапии и приверженности к лечению пациентов, получающих стандартную эрадикационную схему.

16. Иммунологические аспекты патогенеза атрофического гастрита / В. Цуканов [и др.] // Врач. - 2019. - Т. 30, № 5. - С. 47-50. - 3 табл., рис.. - Библиогр.: с. 49-50 (14 назв.).

Изучены особенности клеточного звена иммунитета в крови у больных атрофическим гастритом тела желудка. Выявлены признаки вторичного иммунодефицита, проявляющегося в снижении Т-хелперного звена лимфоцитов, вторичного гуморального иммунного ответа и местной защиты в сравнении с контрольной группой.

17. Каткова, А.

Интерактивный опрос больных воспалительными заболеваниями верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с помощью автоматизированной системы "Электронная поликлиника" / А. Каткова // Врач. - 2019. - Т. 30, № 8. - С. 66-73. - 7 табл. - Библиогр.: с. 72-73 (19 назв.).

Изучены распространенность и значимость симптомов заболеваний воспалительного характера верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с помощью автоматизированной системы "Электронная поликлиника". Оценена эффективность интерактивного опроса.

18. Классические рентгенологические методики исследования желудочно-кишечного тракта // Справочник поликлинического врача. - 2019. - № 2. - С. 44-47. - 10 рис.

Общие принципы рентгенологического исследования органов желудочно-кишечного тракта и новые технологии.

19. Клинико-эндоскопические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ревматологической патологией / М. Денисов [и др.] // Врач. - 2019. - Т. 30, № 5. - С. 50-53. - Библиогр.: с. 53 (8 назв.).

Изучены особенности клинической и эндоскопической характеристики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов с ревматическими заболеваниями, длительное время получавших патогенетическую терапию.

20. Кляритская, И. Л.

Возможности в экспресс-диагностике острого и хронического панкреатита на догоспитальном этапе / И. Л. Кляритская, В. В. Кривой, О. В. Бобко // Врач скорой помощи. - 2019. - № 8. - С. 25-27. - Библиогр.: с. 27 (2 назв.).

Приведены результаты использования стрип-теста для качественной количественной оценки повышения уровня трипсиногена-2 в моче у пациентов с патологией брюшной полости для диагностики острого и хронического панкреатита.

21. Лазебник, Л. Б.

Современная стратегия ведения пациента с предраковыми заболеваниями желудка: диагностические подходы и терапевтические возможности / Л. Б. Лазебник, Е. А. Лялюкова // Лечащий врач. - 2019. - № 8. - С. 7-13. - Библиогр.: с. 12-13 (40 назв.).

Рак желудка представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. Пациенты с хроническим атрофическим гастритом или кишечной метаплазией имеют повышенный риск развития аденокарциномы желудка. В обзоре обобщены существующие международные рекомендации по ведению пациентов с атрофическим гастритом, кишечной метаплазией и дисплазией желудка.

22. Ливзан, Мария Анатольевна.

Гастроинтестинальные осложнения у пациентов, получающих антитромботическую и антикоагулянтную терапию / М. А. Ливзан, Н. В. Ширинская // *Consilium medicum*. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 71-73. - Библиогр.: с. 73 (40 назв.).

Рассматриваются антикоагулянтная и антитромботическая терапии и влияние данного лечения на возникновение у пациентов гастроинтестинальных осложнений.

23. Новикова, А.

Клинические и гистологические характеристики больных с полипами желудка / А. Новикова, И. Колесникова // *Врач*. - 2019. - Т. 30, № 5. - С. 54-56. - табл.. - Библиогр.: с. 56 (7 назв.).

Проанализированы возрастно-половые характеристики, клиническая симптоматика и анамнестические данные у больных с полипами желудка. Показано, что частота аденоматозных полипов выше у мужчин, а также при их локализации в антральном отделе желудка.

24. Перельман, Лев Борисович.

Памятка больному с хроническим холециститом / Л. Б. Перельман // *Справочник врача общей практики*. - 2019. - № 9. - С. 52-57. - табл.. - Библиогр.: с. 57 (5 назв.).

Представлены диетические рекомендации пациентам с хроническим бескаменным холециститом.

25. Применение стандартной тройной терапии в лечении инфекции *Helicobacter pylori* у взрослых / Н. Н. Дехнич, Ю. А. Хохлова, И. В. Трушин [и др.] // *Consilium medicum*. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 35-41. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 41 (16 назв.).

Рассматриваются клиника, лечение пациентов с диспепсиями и инфекцией *Helicobacter pylori*.

26. Пробиотики в схемах эрадикации *Helicobacter pylori*: современные данные и результаты собственного исследования / Н. В. Бакулина, Т. А. Ильчишина, И. Г. Бакулин [и др.] // *Consilium medicum*. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 58-64. - табл.. - Библиогр.: с. 63-64 (40 назв.).

Рассматриваются эффективность и безопасность применения препарата хелинорм в лечении пациентов с инфекцией *Helicobacter pylori*.

27. Роль масляной кислоты и инулина в повышении эффективности и переносимости эрадикационной терапии / Т. Свиридова [и др.] // *Врач*. - 2019. - Т. 30, № 5. - С. 40-46. - 3 табл., рис.. - Библиогр.: с. 46 (20 назв.).

Изучены эффективность и переносимость стандартной тройной эрадикационной терапии инфекции *Helicobacter pylori* в условиях применения комбинированного препарата масляной кислоты и инулина Закофальк.

28. Сапожников, В.

Особенности течения Нр-ассоциированного хронического гастроудоденита у детей с учетом типа конституции / В. Сапожников, О. Балко // *Врач*. - 2019. - Т. 30, № 8. - С. 9-13. - рис., 2 табл.. - Библиогр.: с. 12-13 (20 назв.).

Изучены некоторые особенности клинического течения гастродуоденита в зависимости от типа конституции. Отмечено, что дети с астенией подвержены заболеваниям эзофагогастральной зоны в большей степени, чем при нормостении и гиперстении.

29. Скворцов, В. В.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки / В. В. Скворцов, М. В. Луньков, Е. М. Скворцова // Медицинская сестра. - 2019. - № 7. - С. 32-37. - Библиогр. в конце ст. Освещены вопросы этиологии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ее классификации, патогенеза, клинической симптоматики, подходы к ее диагностике и эффективной терапии.

30. Современная стратегия ведения пациента с предраковыми заболеваниями желудка / Л. Б. Лазебник [и др.] // Лечащий врач. - 2019. - № 9. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (35 назв.).

Представлен обзор международных рекомендаций по ведению пациентов с атрофическим гастритом, кишечной метаплазией и дисплазией желудка. Показано, что пациенты с хроническим атрофическим гастритом или кишечной метаплазией имеют повышенный риск развития аденокарциномы желудка. Эрадикация *Helicobacter pylori* способствует купированию проявлений хронического неатрофического гастрита и может привести к частичной регрессии атрофического гастрита и снижает риск развития рака желудка.

31. Старостина, Светлана Викторовна.

Роль функционально-анатомических нарушений пищевода и желудка в развитии патологии гортани: обзорная статья / С. В. Старостина, В. М. Махов, А. В. Большаков // Consilium medicum. - 2019. - Т. 21, № 11. - С. 9-14. - табл.. - Библиогр.: с. 13-14 (38 назв.).

Представлена оценка влияния гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на клинко-функциональное состояние гортани и его динамику на фоне антирефлюксной терапии, а также прогнозирование развития и течения доброкачественных и предраковых заболеваний гортани.

32. Течение желчнокаменной болезни у лиц с метаболическими нарушениями / М. А. Осадчук, Е. Д. Миронова, Д. В. Балашов, М. М. Осадчук // Consilium medicum. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 74-77. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 76-77 (30 назв.).

Оценивается влияние метаболических нарушений на течение желчнокаменной болезни.

33. Фенотипы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в реальной клинической практике / И. Г. Бакулин, Д. С. Бородин, О. М. Драпкина [и др.] // Consilium medicum. - 2019. - Т. 21, № 8. - С. 15-22. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 20-21 (30 назв.).

Рассматриваются патогенез, эпидемиология, клиника и лечение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и эрозивными эзофагитами.

34. Циммерман, Я. С.

Критический анализ концепции о ведущей роли *Helicobacter pylori* инфекции в развитии гастродуоденальных заболеваний / Я. С. Циммерман // Клиническая фармакология и терапия. - 2019. - Т. 28, № 2. - С. 19-27. - Библиогр.: с. 26-27 (62 назв.). Рассматривается роль *Helicobacter pylori* в развитии гастродуоденальных болезней.

35. Цыркунов, В. М.

Лечебно-диагностическая тактика при холестазах / В. М. Цыркунов, Н. И. Прокопчик // Врач скорой помощи. - 2019. - № 8. - С. 28-36. - Библиогр.: с. 35-36 (26 назв.).

Представлены варианты внутрипеченочного холестаза в зависимости от локализации повреждений. Описаны диагностика и тактика лечения данного заболевания.

36. Частота и клинические аспекты пищевода Барретта у пациентов пожилого возраста / В. Цуканов [и др.] // Врач. - 2019. - Т. 30, № 6. - С. 36-39. - 3 табл.. - Библиогр.: с. 39 (24 назв.).

Изучены особенности диагностики, лечения и профилактики пищевода Барретта у пожилых пациентов.